Suche

Startseite (/) > Unsere Produkte (/produkte) > Gelenkarbeitsbuehnen elektrisch HA15 IP

(/PRODUKTE/SORTIMENT/TELESKOPMASTBUE TELESKOPMASTBUE (/PRODUKTE/SORTIMENT/PERSONENLIFTE) PERSONENLIFTE (/PRODUKTE/SORTIMENT/SCHERENARBEITSB SCHERENARBEITSB (/PRODUKTE/SORTIMENT/PERSONENLIFTE) GELENKARBEITSBU (/PRODUKTE/SORTIMENT/TELESKOPARBEITSE TELESKOPARBEITSE (/PRODUKTE/SORTIMENT/TELESKOPARBEITSBUEI TELESKOPSTAPLER

Gelenkarbeitsbuehnen elektrisch

HA15 IP

IN OUT

Exzellente Manövrierfähigkeit auf engstem Raum

Optimale Abmessungen, Breite: 1.5 m

Mit einer Höhe von nur 2 m in eingefahrenem Zustand, können normale Türen durchfahren werden

Wenderadius von nur 3.90 m

Korbarm mit vertikaler Bewegung 130° (+ 65° / - 65°)

Optimale Produktivität und komfortable Bedienung

Reichweite bis zu 8.65 m

Lange Batterielaufzeit

Einfache Bedienung

Vollständige proportionale Steuerung

Robust, zuverlässig und einfach zu warten

VERGLEICHEN

TECHNISCHE DATEN

Arbeitshöhe	14.87 m
Plattformhöhe	12.87 m
Maximale Reichweite	8.65 m
Gelenkpunkt	6.25 m
Maximale Tragfähigkeit - innen	230 kg (2 pers.)
Plattformabmessung	1.15 x 0.8 m
Länge	6.65 m
Breite	1.52 m
Höhe im eingefahrenen Zustand	2.1 m
Vertikaler Schwenkbereich	130° (+ 65 / - 65)
Plattformschwenkbereich	180° (+ 90 / - 90)
Schwenkbereich des Oberwagens	355 °
Radstand	2 m
Bodenfreiheit	14 cm
Neigungsmesser	3 °
Proportionale Fahrgeschwindigkeit	0.7 - 4.5 km/h
Maximale Steigfähigkeit	25 %
Wenderadius - außen	3.95 m
Reifen - nicht-markierend	23 x 10 - 12
Antrieb	48 V - 345 Ah (C5)
Gesamtgewicht	7 230 kg
Länge - Transportstellung	5.3 m
Höhe - Transport	2.1 m
Seitlicher Überhang	0 cm
Tankkapazität des Hydrauliköls	30 l
Maximale Tragfähigkeit - außen	230 kg (2 pers.)
Bordstromgenerator	0
Maximale Windgeschwindigkeit	45 km/h

STANDARDAUSSTATTUNG

HAUPTOPTIONEN

Dokumentation

ha15ip de bd.pdf (/sites/haulottecorp/files/fichiers/Machines/ha15ip-de-bd.pdf)

bim ha15ip de.rfa

bim ha15ip de.ifc

()

()

Haulotte · Unser Angebot (https://www.calameo.com/read/00452401403da94d6129e)

HAULOTTE SERVICES & GARANTIEN

TECHNISCHER SUPPORT (/SERVICE/TECHNISCHER-SUPPORT)

ERSATZTEILE (/SERVICE/ERSATZTEILE)

TRAININGS, WORKSHOPS, SCHULUNGEN (/SERVICE/WEITERBILDUNG)

SERVICE-VERTRÄGE (/SERVICE/SERVICE-VERTRAEGE)

E-SERVICES (/SERVICE/E-SERVICES)

HANDBÜCHER & DOKUMENTATION (/SERVICE/HANDBUECHER-DOKUMENTATION)

Haben wir Ihr Interesse geweckt?

Sie möchten unseren Vertrieb kontaktieren

EIN UNVERBINDLICHES ANGEBOT ANFORDERN (/FORMULAIRE/KONTAKT?THEME=3&PRODUCT=278)

Sie möchten einen technischen Berater konsultieren

KONTAKT (/FORMULAIRE/KONTAKT?THEME=2&PRODUCT=278)

Sie möchten mit unserem Finanzexperten bezüglich Ihrer Finazierung sprechen

STELLEN SIE IHR PROJEKT ZUSAMMEN (/FORMULAIRE/KONTAKT?THEME=4&PRODUCT=278)

KONTAKT (HTTPS://WWW.HAULOTTE.DE/FORMULAIRE/KONTAKT) IMPRESSUM (/SEITE/IMPRESSUM) VERKAUFSBEDINGUNGEN (/PAGE/VERKAUFSBEDINGUNGEN)
SITEMAP (/PLAN-DU-SITE) HAULOTTE APPS (HTTPS://WWW.HAULOTTE.COM/EN/PAGE/HAULOTTE-APPS) COPYRIGHT @ HAULOTTE GROUP 2014

Dokumentation

ha15ip de bd.pdf (/sites/haulottecorp/files/fichiers/Machines/ha15ip-de-bd.pdf)

bim ha15ip de.rfa

bim ha15ip de.ifc

()

()

Haulotte · Unser Angebot (https://www.calameo.com/read/00452401403da94d6129e)

Haben wir Ihr Interesse geweckt?